



STAROSTA GRODZISKI

ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555
e-mail: starostwo@pgw.pl www.pgw.pl

Grodzisk Wielkopolski, 26 stycznia 2017 r.

OS.6233.26.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 25 ust. 2, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 2, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2, art. 44, art. 45 ust. 4, ust. 5, art. 238 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem EKOOGOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rakoniewicka 38, Grodzisk Wielkopolski

udzielam

**EKOOGOM spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rakoniewicka 38
Grodzisk Wielkopolski**

zezwolenia na przetwarzanie odpadów na następujących warunkach:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów:

- NIP: 9950226752,
- REGON: 302720143,
- KRS: 0000509122.

2. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetwarzania w ciągu roku:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	5,0
04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	5,0
07 02 13	Odpady tworzywa sztuczne	50,0
12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	5,0
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	800,0
16 01 19	Tworzywa sztuczne	5,0
17 02 03	Tworzywo sztuczne	10,0
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	115,0
20 01 39	Tworzywa sztuczne	5,0

3. Rodzaj i masa oraz źródła odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji w okresie roku:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	800,0
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	0,5
19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	199,5

4. Miejsce prowadzenia działalności:

Odzysk odpadów oraz ich magazynowanie będzie prowadzony na działkach nr 3803/1 i 3803/2 obręb geodezyjny Grodzisk Wielkopolski, do których wnioskodawca ma tytuł prawny.

5. Miejsce i dopuszczona metoda lub metody przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego:

Odpady wskazane w pkt. 2 będą poddawane przetwarzaniu poprzez odzysk metodami R 3 i R 13. Odzysk polegał będzie na recyklingu tworzyw sztucznych i produkcji regranulatu. Cały proces przetwarzania oraz produkcji prowadzony będzie w obiekcie budowlanym (hala produkcyjna), przy użyciu następujących urządzeń: kruszarka, młynek, wanna płuczająca oraz suszarko – wirówka.

Odpady tworzyw sztucznych dostarczane będą w postaci zbelowanej o objętości 1 m³ i wadze ok. 300kg. Następnie złożone zostaną na placu magazynowym (składowym) – proces R13. Odpady sprawdzane będą pod kątem zgodności z załączonymi kartami przekazania odpadów.

Proces dalszego przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych (proces R3) obejmował będzie następujące etapy:

1. Przygotowanie odpadów – sortowanie i usuwanie zanieczyszczeń. Odpady do zakładu dostarczane są w postaci sprasowanych bali. Następnie, odpady sortowane są ręcznie wg rodzajów (bez zmiany kodu), objętości, usuwane są elementy metalowe, kamienie i inne zanieczyszczenia. Następnie będą wazone.
2. Rozdrabnianie tworzyw sztucznych – kruszarka. Rozsortowane i czyste odpady dostarczane są ręcznie na taśmę transportującą, doprowadzającą odpady do bębna kruszarki. Kruszarka rozdrabnia tworzywa sztuczne do frakcji 50mm.
3. Rozdrabnianie tworzyw sztucznych – młynek. Rozdrobniona frakcja odpadów tworzyw sztucznych dostarczana jest w podajniku ślimakowym do bębna młynka, gdzie następuje ostateczne rozdrobnienie tworzywa sztucznego do frakcji o średnicy 12mm.
4. Myjka – wanna płuczająca. Rozdrobniona frakcja tworzywa sztucznego wprowadzona zostaje poprzez podajnik do wanny. Dzięki łopatkom (motowidły) materiał przemieszcza się wzdłuż myjki, jest przesuwany, moczony, płukany i myty. W wannie – płuczce, cały czas zachodzi zjawisko sedymentacji. Umyte tworzywo dochodzi do ślimaka wybierającego i jest wybierane na zewnątrz. Odpad mineralny wybierane jest ślimakiem, a następnie przekazywany jest do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie dalszego gospodarowania nimi. Powstające w procesie ścieki technologiczne odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m³, a następnie wywożone przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.
5. Suszarko – wirówka. Dostarczony do bębna wirówki regranulat zostaje osuszony metodą suszenia gorącym / suchym powietrzem lub siłą odśrodkową.
6. Linia do granulacji tworzyw sztucznych i wyrobu gotowego. Rozdrobniony i wysuszony materiał podlega dalszemu przerobowi: najpierw na granulát potem na wyrób gotowy.

Plan zagospodarowania terenu wraz z zaznaczonymi miejscami przetwarzania odpadów, związanego z nim wytwarzania odpadów oraz ich magazynowania stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Metody odzysku:

- R3 - recykling wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 (procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie odpadów, jak np. sortowanie, demontaż, rozdrabnianie, tworzenie mieszanek),

- R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12.

6. Roczna moc przerobowa instalacji – 3,2Mg/dobę, 1001,6Mg/rok.

7. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów:

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie placu magazynowego (składowego) o utwardzonym podłożu (wybetonowany), zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i monitorowanym elektronicznie. Plac magazynowy jest wyposażony jest w pojemnik z sorbentem. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny na działkach numer 3803/1 i 3803/2 w miejscach oznaczonych na załączonym planie sytuacyjnym. Plan sytuacyjny stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Odpady będą magazynowane selektywnie – odpady tworzyw sztucznych przeznaczonych do przetwarzania magazynowane będą w zbelowanych kostkach / belach o objętości 1 m³ i wadze ok. 300kg na utwardzonym placu. Odpady powstające w procesie przetwarzania magazynowane będą na utwardzonym podłożu w workach typu bigbag.

8. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska:

- magazynowanie odpadów musi się odbywać z zachowaniem zasady selektywnego magazynowania odpadów,

- magazynowanie odpadów musi się odbywać z zachowaniem zasady selektywnego magazynowania odpadów, z zachowaniem warunku, że w miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym jako „7” i „10” dopuszcza się magazynowanie odpadu 191204 przeznaczonych do przetwarzania lub wytworzonych w wyniku przetwarzania. Nie mogą być w tym samym miejscu magazynowane odpady (191204) jednocześnie do przetwarzania i po przetworzeniu,

- magazynowanie odpadów należy prowadzić w sposób wykluczający nadmierne gromadzenie odpadów – dopuszcza się jednorazowe maksymalne magazynowanie odpadów:

- Zgodnie z „Wymaganiami ochrony przeciwpożarowej firmy EKO GOM sp. z o.o.” na placu składowym wydzielono trzy kwatery do magazynowania odpadów tworzyw sztucznych – w kwaterze o powierzchni 210m² jednocześnie może być magazynowanych maksymalnie 100sztuk zbelowanych odpadów tworzyw sztucznych o objętości 1 m³ i wadze ok. 300kg, czyli maksymalnie 30Mg jednocześnie. Na dwóch kwaterach o powierzchni 240m² w każdej magazynować można maksymalnie do 120sztuk odpadów tworzyw sztucznych o objętości 1 m³ i wadze ok. 300kg, czyli maksymalnie 36Mg jednocześnie w każdej z kwater. Na terenie zakładu w związku z gospodarowaniem innymi odpadami niż te objęte niniejszą decyzją wyznaczono dwie inne strefy magazynowania.

- Odległość od stref magazynowania odpadów od granicy innych nieruchomości nie może być mniejsza niż 4m, szerokości dróg pożarowych - 4 m, odległość drogi pożarowej od budynków oraz stref pożarowych – 5m, odległość stref pożarowych od siebie oraz siebie i budynku produkcyjnego – 15m,

- magazynowanie odpadów, prace przeładunkowe oraz transport odpadów należy prowadzić w sposób nie powodujący wtórnego zanieczyszczenia środowiska, należy zachować ład i porządek na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie ww. działalność,
- oddziaływanie związane z procesami odzysku winno zamykać się w granicach nieruchomości, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny,
- posiadacz odpadów wydobywczych przed przystąpieniem do gospodarowania odpadami wydobywczymi w przypadkach wskazanych w ustawie o odpadach wydobywczych jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych przez ustawę o odpadach wydobywczych.
- sumaryczna ilość odpadów przetworzona w ciągu roku nie może przekroczyć rocznej mocy przerobowej instalacji,

Praca na terenie zakładu odbywać będzie przez 16 godzin: od poniedziałku do piątku na dwie zmiany w godzinach: 6⁰⁰ – 14⁰⁰ oraz 14⁰⁰ - 22⁰⁰. W wyjątkowych sytuacjach praca może odbywać się będzie w soboty w godzinach 6⁰⁰ – 12⁰⁰.

- prowadzenie przetwarzania odpadów niezgodnie z niniejszą decyzją lub przepisami z zakresu odpadów skutkować będzie cofnięciem bez odszkodowania niniejszej decyzji,
- wnioskodawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów skierowanych do posiadaczy odpadów, w tym przepisów dotyczących prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów oraz sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów,
- organ dokonujący zezwolenia będzie mógł dokonać wglądu do prowadzonej ewidencji odpadów, a także dokumentów potwierdzających prawidłowość prowadzonej działalności,
- naruszanie warunków niniejszego zezwolenia lub zapisów ustawy o odpadach skutkować będzie wezwaniem do usunięcia naruszeń lub cofnięciem niniejszego zezwolenia.

9. Zezwolenie obowiązuje do dnia 21 października 2026r.

Uzasadnienie

EKOGOM sp. z o. o. 28 września 2016r. wystąpiła z wnioskiem do Starosty Grodzkiego o wydanie decyzji zmieniającej wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 09 grudnia 2015r. nrDSR-II-2.7244.73.2015 - zezwolenia na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne.

W dniu 11 października 2016r. Starosta Grodzki wskazał, że zdaniem organu zmiana dotychczasowej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów gumowych o nową działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych jest zmianą w profilu spółki tak istotną, że wymaga uzyskania „nowego” zezwolenia na nie dokonanie jedynie zmian w posiadanym zezwoleniu.

Spółka odpowiadając na wezwania Starosty Grodzkiego w dniach: 20 października, 08listopada, 15 listopada oraz 25 listopada 2016r. uzupełniła ww. wniosek. Dnia 30 listopada 2016r. Starosta Grodzki wystąpił z pismem do Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego zgodnie z art. 75 § 1 Kpa o opinię dotyczącą działalności w zakresie przetwarzania odpadów i zgodności zamierzonej działalności z aktami prawa miejscowego. Dnia 07 grudnia 2016r. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego w odpowiedzi na ww. pismo Starosty Grodzkiego wskazał, że dla działek nr 3803/1 i 3803/2 istnieje jedynie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski (uchwała nr XLVI/313/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim). Jednocześnie Burmistrz Grodzisk Wielkopolskiego wskazał na bliską odległość zakładu spółki od osiedla mieszkaniowego. Wskazał również, że instalacja zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko nie będzie pracowała w nocy.

W dniu 30 listopada 2016r. Starosta Grodziski wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o dokonanie zgodnie z art. 41a ustawy o odpadach kontroli zakładu. W dniu 05 stycznia 2017r. WIOS wydał pozytywną opinie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla instalacji, w której prowadzony będzie proces przetwarzania odpadów.

Starosta w toku prowadzonego postępowania dokonał analizy zebranych dokumentów w sprawie, a przede wszystkim: ww. opinii WIOS oraz opinii Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, analizy oddziaływania akustycznego instalacji i wymagań ochrony przeciwpożarowej. Organ dokonał również analizy spełnienia przesłanek odmowy wydania zezwolenia wskazanych w art. 46 ustawy o odpadach.

Spółka posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na okres 15 lat od dnia 21 października 2011r. czyli do 21 października 2026r. i taki termin obowiązywania niniejszego zezwolenia wskazał organ.

Biorąc pod uwagę analizę zgromadzonego materiału w sprawie oraz przepisy – Ustawy o odpadach – stwierdzono brak przeszkód w udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.


Wnioskodawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów skierowanych do posiadaczy odpadów, w tym przepisów dotyczących prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Niniejsza decyzja nie rozstrzyga wymogów wynikających z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów związanych.

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia działalności w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami a także z wymaganiami ochrony środowiska.



Otrzymują:

1. EKO GOM sp. z o.o. ul. Rakoniewicka 38, Grodzisk Wielkopolski
2. Lucyna Barbara Cecuła, ul. Słomińskiego 7, Grodzisk Wielkopolski,
3. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Grodziskiego,
4. Aa.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego,
 2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
 3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie
- Osoba zajmująca się sprawą – Natalia Chorąziak – tel. 61 44 52 533.

Starosta
Natalia Chorąziak
Natalia Chorąziak
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Adresat
Całość składowa w wysokości 616,00 zł
płacono dnia 28.08.2016 r.
oraz rachunek bankowy nr 55 50 03 0000
000 000 1 111 000 001

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Opatowska 10A
62-800 Grodzisk Wielkopolski

Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Natalia Chorąziak
Natalia Chorąziak