



STAROSTA GRODZISKI

ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555
e-mail: starostwo@pgw.pl www.pgw.pl

Grodzisk Wielkopolski, 13 grudnia 2017 r.

OS.6233.22.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 25 ust. 2, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 2, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2, art. 44, art. 45 ust. 4, ust. 5, art. 238 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po zapoznaniu się z wnioskiem EKOOGOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rakoniewicka 38, Grodzisk Wielkopolski

udzielam

EKOOGOM spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rakoniewicka 38

Grodzisk Wielkopolski

zezwolenia na przetwarzanie odpadów na następujących warunkach:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów:

- NIP: 9950226752,
- REGON: 302720143,
- KRS: 0000509122.
-

2. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetwarzania w ciągu roku:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
17 03 80	Papa odpadowa	6000,0

3. Rodzaj i masa oraz źródła odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji w okresie roku:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19.12.11	3,0

4. Miejsce prowadzenia działalności:

Odzysk odpadów oraz ich magazynowanie będzie prowadzony na działkach nr 3803/1 i 3803/2 obręb geodezyjny Grodzisk Wielkopolski, do których wnioskodawca ma tytuł prawny.

5. Miejsce i dopuszczona metoda lub metody przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego:

Odpady wskazane w pkt. 2 będą poddawane przetwarzaniu poprzez odzysk metodami R 3 i R 13. Odzysk polegał będzie na recyklingu papy odpadowej oraz rozdrabnianiu do średnicy 13 mm Cały proces przetwarzania oraz produkcji prowadzony będzie w obiekcie budowlanym (hala produkcyjna), przy użyciu następujących urządzeń: kruszarka-młynek, taśmociągi, żmijki.

Odpady papy odpadowej dostarczane będą w postaci luźnej lub w skrzynio-paletach o objętości 10 m³ i wadze ok. 10000kg. Następnie złożone zostaną na placu magazynowym (składowym) – proces R13. Odpady sprawdzane będą pod kątem zgodności z załączonymi kartami przekazania odpadów.

Proces dalszego przetwarzania odpadów papy odpadowej (proces R3) obejmował będzie następujące etapy:

1. Przygotowanie odpadów – Odpady do zakładu dostarczane są w postaci luźnej w kawałkach lub w skrzynio-paletach. Następnie, odpady będą rozładowane w ściśle określonym do tego miejscu składowania. Odpady będą ważone.
2. Rozdrabnianie papy odpadowej – kruszarka. Rozsortowane odpady dostarczane są ładowarką bądź wózkiem widłowym na taśmę transportującą, doprowadzającą odpady do bębna kruszarki. Kruszarka rozdrabnia papę odpadową do frakcji 50mm, następnie będą transportowe poprzez taśmociągi lub żmijki do worków bigbag.
3. Rozdrabnianie tworzyw sztucznych – kruszarka. Rozdrobniona papa odpadowa o frakcji 50mm będzie poddawana kolejnej obróbce w kruszarce do frakcji 13mm. po uprzedniej wymianie sit, a następnie dostarczana taśmociągiem lub żmijką do bigbagów.
4. Proces technologiczny recyklingu papy odpadowej ma charakter mechaniczny i wyklucza stosownie podczas przerobu środków i detergentów chemicznych za wyłączeniem wody, której zadaniem będzie zapobieganie lepkości papy odpadowej oraz chłodzenie urządzeń. Woda będzie dostarczana za pomocą zraszaczy zainstalowanych w kruszarce

Metody odzysku:

- R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcenia),
- R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

6. Roczna moc przerobowa instalacji – 6000Mg/rok.

7. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów:

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie placu magazynowego (składowego) o utwardzonym podłożu (wybetonowany), zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i monitorowanym elektronicznie. Plac magazynowy jest wyposażony jest w pojemnik z sorbentem. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny na działkach numer 3803/1 i 3803/2 w miejscach oznaczonych na załączonym planie sytuacyjnym. Plan sytuacyjny miejsca magazynowania odpadów stanowi załącznik do niniejszej decyzji. Powstający w wyniku przetwarzania „Produkt” magazynowany będzie w miejscu w którym magazynowane będą odpady 170380, z zachowaniem selektywnego magazynowania (otrzymany „produkt” i odpady 170380 i 191212 nie będą się mieszały.

Odpady papy odpadowej dostarczane będą w postaci luźnej lub w skrzynio-paletach o objętości 10 m³ i wadze ok. 10000kg i magazynowane w wyznaczonej strefie o powierzchni 240m³

na utwardzonym placu. Odpady powstające w procesie przetwarzania (191212) magazynowane będą również w wyznaczonej strefie obok odpadu o kodzie 170380 na placu magazynowym zgodnie z załączonym do wniosku planem sytuacyjnym.

8. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska:

- magazynowanie odpadów musi się odbywać z zachowaniem zasady selektywnego magazynowania odpadów,

- magazynowanie odpadów należy prowadzić w sposób wykluczający nadmierne gromadzenie odpadów – dopuszcza się jednorazowe maksymalne magazynowanie odpadów:

- Zgodnie z „Wymaganiami ochrony przeciwpożarowej firmy EKOOGOM sp. z o.o.” na placu składowym wydzielono cztery kwatery do magazynowania odpadów (oznaczone na placu magazynowym A, B, C, D):
- A - kwatera o powierzchni 210m² - magazynowanie maksymalnie 100sztuk zbelowanych odpadów tworzyw sztucznych o objętości 1 m³ i wadze ok. 300kg, czyli maksymalnie 30Mg jednocześnie.
- B - kwatera o powierzchni 240m² - magazynowanie maksymalnie 120 sztuk odpadów tworzyw sztucznych o objętości 1 m³ i wadze ok. 300kg, czyli maksymalnie 36 Mg jednocześnie,
- C - kwatera o powierzchni 210m² - magazynowanie maksymalnie 20 Mg odpadów gumy,
- D - kwatera o powierzchni 240m² - magazynowanie maksymalnie 20 Mg jednocześnie (odpad 170308, 191212 i produkt po odzsku).
- Do magazynowania odpadów objętych niniejszą decyzją wykorzystywana będzie kwatera D.
- Odległość od stref magazynowania odpadów od granicy innych nieruchomości nie może być mniejsza niż 4m, szerokości dróg pożarowych - 4 m, odległość drogi pożarowej od budynków oraz stref pożarowych – 5m, odległość stref pożarowych od siebie oraz siebie i budynku produkcyjnego – 15m,

- magazynowanie odpadów, prace przeładunkowe oraz transport odpadów należy prowadzić w sposób nie powodujący wtórnego zanieczyszczenia środowiska, należy zachować ład i porządek na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie ww. działalność,

- oddziaływanie związane z procesami odzysku winno zamykać się w granicach nieruchomości, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny,

- posiadacz odpadów wydobywczych przed przystąpieniem do gospodarowania odpadami wydobywczymi w przypadkach wskazanych w ustawie o odpadach wydobywczych jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych przez ustawę o odpadach wydobywczych.

- sumaryczna ilość odpadów przetworzona w ciągu roku nie może przekroczyć rocznej mocy przerobowej instalacji,

Praca na terenie zakładu odbywać będzie przez 16 godzin: od poniedziałku do piątku na dwie zmiany w godzinach: 6⁰⁰ – 14⁰⁰ oraz 14⁰⁰ - 22⁰⁰. W wyjątkowych sytuacjach praca może odbywać się będzie w soboty w godzinach 6⁰⁰ – 12⁰⁰.

- prowadzenie przetwarzania odpadów niezgodnie z niniejszą decyzją lub przepisami z zakresu odpadów skutkować będzie cofnięciem bez odszkodowania niniejszej decyzji,

- wnioskodawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów skierowanych do posiadaczy odpadów, w tym przepisów dotyczących prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów oraz sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów,

- organ dokonujący zezwolenia będzie mógł dokonać wglądu do prowadzonej ewidencji odpadów, a także dokumentów potwierdzających prawidłowość prowadzonej działalności,
- naruszanie warunków niniejszego zezwolenia lub zapisów ustawy o odpadach skutkować będzie wezwaniem do usunięcia naruszeń lub cofnięciem niniejszego zezwolenia.
- eksploatacja zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów ochrony akustycznej. Dla najbliższej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej:
 - równoważny poziom dźwięku dla pory dnia nie może przekroczyć 50 dB
 - równoważny poziom dźwięku dla pory nocy nie może przekroczyć 40 dB.
- prowadzenie przetwarzania odpadów niezgodnie z niniejszą decyzją lub przepisami z zakresu odpadów skutkować będzie cofnięciem bez odszkodowania niniejszej decyzji,
- wnioskodawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów skierowanych do posiadaczy odpadów, w tym przepisów dotyczących prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów oraz sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów,
- organ dokonujący zezwolenia będzie mógł dokonać wglądu do prowadzonej ewidencji odpadów, a także dokumentów potwierdzających prawidłowość prowadzonej działalności,
- naruszanie warunków niniejszego zezwolenia lub zapisów ustawy o odpadach skutkować będzie wezwaniem do usunięcia naruszeń lub cofnięciem niniejszego zezwolenia.

9. Zobowiązuję do:

1. Przeprowadzenia procedury określonej w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1226) uzyskania stosownej aprobaty lub równorzędnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wprowadzania otrzymanego produktu do obrotu i przedłożenia dokumentu potwierdzającego powyższą okoliczność w terminie 1 roku od dnia uprawomocnienia się decyzji,
2. Nie wprowadzania do obrotu ww. produktu do czasu uzyskania aprobaty lub równorzędnego dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.
3. Niespełnienie zobowiązań wskazanych w pkt 9.1 i pkt 9.2 skutkować będzie cofnięciem niniejszego zezwolenia.

10. Zezwolenie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2020r.

Uzasadnienie

EKOGOM sp. z o. o. w dniu 21 września 2017r. wystąpiła z wnioskiem do Starosty Grodziskiego o wydanie decyzji zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów dotyczy przetwarzania odpadów o kodzie 170380 – odpadowa papa.

Pismem z dnia 11 października 2017r. Starosta Grodziski wezwał spółkę do uzupełnienia złożonego wniosku. W dniu 12 października 2017r. spółka złożyła wyjaśnienia. Spółka wyjaśniła, że w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów jedynymi powstającymi odpadami będą odpady o kodzie: 191212, stanowić je będą: drewno, blacha, gwoździe i gruz. W wyniku przetwarzania odpadów papy wg oświadczenia spółki będzie powstawał produkt, na wytwarzanie którego spółka ma zamiar otrzymać aprobatę lub inny dokument zezwalający na wprowadzeniu do użycia. Do ww. wniosku dołączono również sprawozdanie z badań hałasu. Pomiary wykonano w dniu 18 października 2017r. w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych przy ul. Środkowej nr 8 i nr 10. Pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu w porze dnia (punkt pomiarowy P1_{LAeq} = 43,6dB; 43,6 dB;

43,4 dB, $P_{2LAeq} = 43,4$ dB; 43,2 dB; 43,2 dB, $P_{3LAeq} = 40,0$ dB, przy dopuszczalnym poziomie hałasu 50dB), w porze nocy z uwagi na to, że zakład nie pracuje w nocy od godziny 22.00 do 6.00) nie wykonano pomiarów.

W dniu 16 października 2017r. Starosta Grodziski wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o dokonanie zgodnie z art. 41a ustawy o odpadach kontroli zakładu. W dniu 29 listopada 2017r. WIOS wydał pozytywną opinię spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla instalacji, w której prowadzony będzie proces przetwarzania odpadów.

W dniu 16 listopada 2017r. spółka przedłożyła „Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla placu składowego” opracowanego w listopadzie 2017r.

W dniu 27 listopada 2017r. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego poinformował, że działki nr 3803/1 i 3803/2, położone w Grodzisku Wlkp. nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski., dz. nr 3803/1 oznaczona jest jako teren zieleni ochronnej, a dz. nr 3803/2 jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Starosta w toku prowadzonego postępowania dokonał analizy zebranych dokumentów w sprawie, a przede wszystkim: ww. opinii WIOS oraz opinii Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, analizy oddziaływania akustycznego instalacji i wymagań ochrony przeciwpożarowej. Organ dokonał również analizy spełnienia przesłanek odmowy wydania zezwolenia wskazanych w art. 46 ustawy o odpadach.

Spółka posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na okres 5 lat od dnia 31 sierpnia 2015r. czyli do 31 sierpnia 2020r. i taki termin obowiązywania niniejszego zezwolenia wskazał organ.

Biorąc pod uwagę analizę zgromadzonego materiału w sprawie oraz przepisy – Ustawy o odpadach – stwierdzono brak przeszkód w udzieleniu decyzji - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach, określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają łącznie wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej oraz następujące warunki: przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie, dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu, zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska. Powyższy przepis należy interpretować w ten sposób, że wszystkie ww. warunki powinny być spełnione łącznie. Taką interpretację potwierdza ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy o odpadach, zgodnie z którym to "wykorzystanie możliwości utraty statusu odpadu w konkretnym przypadku będzie wymagało zarówno spełnienia warunków określonych przepisami ustawy, jak i wymogów określonych przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi wprost".

W przypadku procedury przedstawionej w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach, ustawodawca, analogicznie jak prawodawca unijny w art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. UE L 312 z dnia 22 listopada 2008 r., s. 3), nie wprowadził żadnego sformalizowanego trybu utraty statusu odpadu. Utrata statusu odpadu nie jest zatem zależna od żadnej decyzji organu, następuje z mocy samego prawa, przy spełnieniu ww. warunków wskazanych w ustawie.

Oczywiste jest, że na przetwarzanie odpadów przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów w trybie art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Z wniosku powinno wynikać, czy celem przetworzenia odpadów jest uzyskanie odpadu, czy produktu. We wniosku wnioskodawca musi wskazać konkretny proces odzysku, jaki będzie stosowany, bowiem o kwalifikacji procesu odzysku decyduje technologia przetwarzania określonych rodzajów odpadów. Na tym etapie postępowania organ ochrony środowiska właściwy do wydawania zezwoleń nie żąda, aby przedsiębiorca przedstawił dokumenty potwierdzające, że materiał uzyskany po procesie odzysku spełniać będzie parametry jakościowe przewidziane dla deklarowanego wyrobu, potwierdzone badaniami lub certyfikatem. Wystarczającą na tym etapie informacją jest opis metod oraz technologii, jaka ma być stosowana w danym procesie odzysku. To, czy faktycznie wnioskodawca w wyniku przeprowadzonego procesu otrzyma produkt, nie jest do przewidzenia w momencie wydawania decyzji. Zatem dopiero po operacji odzysku możliwe jest przeprowadzenie badania, czym jest „to”, co pojawiło się po przetworzeniu odpadu. Aby wprowadzić materiał uzyskany w wyniku odzysku na rynek w charakterze produktu, przedsiębiorca musi potwierdzić badaniami, że spełnia on normy jakościowe przewidziane dla produktów danego rodzaju. Dla przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek oznacza to obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających jego bezpieczeństwo, a zasady tu obowiązujące określają przepisy odrębne.

Rola organu ochrony środowiska kończy się w momencie wydania zezwolenia i całą procedurę potwierdzenia, że „to” co otrzymano jest produktem, przedsiębiorca musi przeprowadzić sam, poddając „to” badaniom w laboratorium akredytowanym. Jeżeli uzyska potwierdzenie, że „to” jest produktem, nie musi uzyskiwać kolejnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Jeżeli nie uzyska dokumentów potwierdzających uzyskanie produktu, to niezależnie od tego, czy faktycznie „to” będzie spełniało wymagania przewidziane dla produktu, efektem procesu przetwarzania będzie odpad, na przetwarzanie którego przedsiębiorca będzie musiał uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jeżeli dojdzie do kontroli przedsiębiorcy przez WIOŚ na etapie stosowania „tego”, to tym razem WIOŚ wystąpi z żądaniem przedstawienia dokumentów potwierdzających, że „to” jest produktem. Jeżeli takich dokumentów przedsiębiorca nie przedstawi, to poniesie odpowiedzialność administracyjną za prowadzenie działalności bez zezwolenia, w tym za nieprawidłową ewidencję odpadów, brak rocznych sprawozdań do marszałka województwa, za magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym (brak decyzji na gospodarowanie odpadami, itd.).

Zdaniem organu wprowadzanie na rynek produktów, także wytwarzanych z odpadów, jest możliwe po uzyskaniu przez producenta certyfikatu, aprobaty czy atestu potwierdzonego badaniami przez laboratorium akredytowane lub inną jednostkę upoważnioną do potwierdzania jakości i bezpieczeństwa produktów. Ustawa o odpadach nie ustala procedur utraty statusu odpadów po przeprowadzonym procesie odzysku. Jednakże z treści przepisów należy wywieść, że aby dany materiał można było traktować jako produkt, powinien on spełniać wymagania jakościowe ustanowione dla jego bezpośredniego wykorzystania w określonym celu, a jego wykorzystanie nie może stanowić zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Przedsiębiorca nie może uzyskać z odpadów produktów, np. wyrobów budowlanych, nawozów, paliwa, brykietu, różnych granulatów z tworzyw sztucznych, itp. bez poddania uzyskanego po odzysku materiału badaniami w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Badania te może wykonywać laboratorium akredytowane lub inna jednostka upoważniona do certyfikacji wyrobów.

Wnioskodawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów skierowanych do posiadaczy odpadów, w tym przepisów dotyczących prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji

odpadów oraz sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę skarbową pobrano w wysokości 616,00zł. od wydanego zezwolenia zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1257). Opłatę skarbową uiszczono w dniu 29 września 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim - Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim, 58 90630008 0000 0011 1100 0001. Potwierdzenie wpłaty na konto Urzędu Miejskiego Opłatę skarbową pozostawiono w aktach sprawy.



Zup STAROSTY
Natalia Chorąziak
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. EKOGOM sp. z o.o. ul. Rakoniewicka 38, Grodzisk Wielkopolski
2. Lucyna Barbara Cecuła, ul. Słomińskiego 7, Grodzisk Wielkopolski,
3. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Grodziskiego,
4. Aa.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego,
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie

