



STAROSTA GRODZISKI

ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555
e-mail: starostwo@pgw.pl www.pgw.pl

Grodzisk Wielkopolski, 27 listopada 2017 r.

OS.6233.18.2017

Decyzja

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) po zapoznaniu się z wnioskiem strony EKOOGOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rakoniewicka 38, Grodzisk Wielkopolski

orzekam

zmienić na wniosek strony

EKOOGOM spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rakoniewicka 38

Grodzisk Wielkopolski

NIP: 9950226752

REGON: 302720143

KRS: 0000509122

decyzję Starosty Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2017r., nr OS.6233.26.2016, udzielającej spółce zezwolenia na zbieranie odpadów w zakładzie położonym w m. Grodzisk Wielkopolski, w następujący sposób:

I. Punkt 2 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

„2. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji do sortowania i demontażu w ciągu roku:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	5,0
040209	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	5,0
070213	Odpady tworzywa sztuczne	500,0
120105	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	5,0
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2000,0
16 01 19	Tworzywa sztuczne	100,0
17 02 03	Tworzywo sztuczne	10,0
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1500,0
20 01 39	Tworzywa sztuczne	100,0

II. Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rodzaj i masa oraz źródła odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji w okresie roku:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
191204	Tworzywa sztuczne i guma	2400,0
191209	Minerały (np. piasek, kamienie)	500,0
191210	Odpady palne (paliwo alternatywne)	1500,0

IV. Punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Miejsce i dopuszczona metoda lub metody przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego:

Odpady wskazane w pkt. 2 będą poddawane przetwarzaniu poprzez odzysk metodami R 3 i R 13. Odzysk polegał będzie na recyklingu tworzyw sztucznych i produkcji regranulatu. Proces przetwarzania oraz produkcji prowadzony będzie w obiekcie budowlanym (hala produkcyjna), przy użyciu następujących urządzeń: kruszarka, młynek, wanna płuczająca oraz suszarko – wirówka. Poza halą produkcyjną znajdują się urządzenia wyciągowo – wentylacyjne oraz kruszarki (Szreder).

Odpady tworzyw sztucznych dostarczane będą w postaci zbelowanej o objętości 1 m³ i wadze ok. 300kg. Następnie złożone zostaną na placu magazynowym (składowym) – proces R13. Odpady sprawdzane będą pod kątem zgodności z załączonymi kartami przekazania odpadów.

Proces dalszego przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych (proces R3) obejmował będzie następujące etapy:

1. Przygotowanie odpadów – sortowanie i usuwanie zanieczyszczeń. Odpady do zakładu dostarczane są w postaci sprasowanych bali. Następnie, odpady sortowane są ręcznie wg rodzajów (bez zmiany kodu), objętości, usuwane są elementy metalowe, kamienie i inne zanieczyszczenia. Następnie będą ważone.
2. Rozdrabnianie tworzyw sztucznych – kruszarka. Rozsortowane i czyste odpady dostarczane są ręcznie na taśmę transportującą, doprowadzającą odpady do bębna kruszarki. Kruszarka rozdrabnia tworzywa sztuczne do frakcji 50mm.
3. Rozdrabnianie tworzyw sztucznych – młynek. Rozdrobniona frakcja odpadów tworzyw sztucznych dostarczana jest w podajniku ślimakowym do bębna młynka, gdzie następuje ostateczne rozdrobnienie tworzywa sztucznego do frakcji o średnicy 12mm.
4. Myjka – wanna płuczająca. Rozdrobniona frakcja tworzywa sztucznego wprowadzona zostaje poprzez podajnik do wanny. Dzięki łopatkom (motowidły) materiał przemieszcza się wzdłuż myjki, jest przesuwany, moczony, płukany i myty. W wannie – płuczce, cały czas zachodzi zjawisko sedymentacji. Umyte tworzywo dochodzi do ślimaka wybierającego i jest wybierane na zewnątrz. Odpad mineralny wybierane jest ślimakiem, a następnie przekazywany jest do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie dalszego gospodarowania nimi. Powstające w procesie ścieki technologiczne odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m³, a następnie wywożone przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.
5. Suszarko – wirówka. Dostarczony do bębna wirówki regranulat zostaje osuszony metodą suszenia gorącym / suchym powietrzem lub siłą odśrodkową.
6. Linia do granulacji tworzyw sztucznych i wyrobu gotowego. Rozdrobniony i wysuszony materiał podlega dalszemu przerobowi: najpierw na granulat potem na wyrób gotowy.
7. Część odpadów do zakładu przywożone są w postaci „czystej”, wstępnie zmielonej. W sytuacji gdy odpad jest „czysty” – pozbawiony zanieczyszczeń piasku i innych w ciągu technologicznym pominięciu ulegają pewne procesy – kruszenie, mycie, suszenie. Zastosowane sita mogą mieć różną średnicę.

Plan zagospodarowania terenu wraz z zaznaczonymi miejscami przetwarzania, związanego z nim wytwarzania odpadów oraz ich magazynowania stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Metody odzysku:

- R3 - recykling wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 (procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie odpadów, jak np. sortowanie, demontaż, rozdrabnianie, tworzenie mieszanek),

- R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12.”

V. Punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„6. Roczna moc przerobowa instalacji – 2000Mg/rok. Z zachowaniem pracy w godzinach 6.00 – 22.00.”

VI. Punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska:

- magazynowanie odpadów musi się odbywać z zachowaniem zasady selektywnego magazynowania odpadów, z zachowaniem warunku, że w miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym jako „7” i „10” dopuszcza się magazynowanie odpadu 191204 przeznaczonych do przetwarzania lub wytworzonych w wyniku przetwarzania. Nie mogą być w tym samym miejscu magazynowane odpadu (191204) jednocześnie do przetwarzania i po przetworzeniu,

- magazynowanie odpadów należy prowadzić w sposób wykluczający nadmierne gromadzenie odpadów – dopuszcza się jednorazowe maksymalne magazynowanie odpadów:

- Zgodnie z „Wymaganiami ochrony przeciwpożarowej firmy EKOOGOM sp. z o.o.” na placu składowym wydzielono cztery kwatery do magazynowania odpadów (oznaczone na placu magazynowym A, B, C, D):
- A - kwatera o powierzchni 210m² - magazynowanie maksymalnie 100sztuk zbelowanych odpadów tworzyw sztucznych o objętości 1 m³ i wadze ok. 300kg, czyli maksymalnie 30Mg jednocześnie.
- B - kwatera o powierzchni 240m² - magazynowanie maksymalnie 120 sztuk odpadów tworzyw sztucznych o objętości 1 m³ i wadze ok. 300kg, czyli maksymalnie 36 Mg jednocześnie.
- C - kwatera o powierzchni 210m² - magazynowanie maksymalnie 20 Mg odpadów gumy,
- D - kwatera o powierzchni 240m² - magazynowanie maksymalnie 20 Mg jednocześnie.
- Do magazynowania odpadów objętych niniejszą decyzją wykorzystywana będzie kwatera A i B.
- Odległość od stref magazynowania odpadów od granicy innych nieruchomości nie może być mniejsza niż 4m, szerokości dróg pożarowych - 4 m, odległość drogi pożarowej od budynków oraz stref pożarowych – 5m, odległość stref pożarowych od siebie oraz siebie i budynku produkcyjnego – 15m,

- magazynowanie odpadów, prace przeładunkowe oraz transport odpadów należy prowadzić w sposób nie powodujący wtórnego zanieczyszczenia środowiska, należy zachować ład i porządek na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie ww. działalność,

- oddziaływanie związane z procesami odzysku winno zamykać się w granicach nieruchomości, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny,

- posiadacz odpadów wydobywczych przed przystąpieniem do gospodarowania odpadami wydobywczymi w przypadkach wskazanych w ustawie o odpadach wydobywczych jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych przez ustawę o odpadach wydobywczych.

- sumaryczna ilość odpadów przetworzona w ciągu roku nie może przekroczyć rocznej mocy przerobowej instalacji,

Praca na terenie zakładu odbywać będzie przez 16 godzin: od poniedziałku do piątku na dwie zmiany w godzinach: 6⁰⁰ – 14⁰⁰ oraz 14⁰⁰ - 22⁰⁰. W wyjątkowych sytuacjach praca może odbywać się będzie w soboty w godzinach 6⁰⁰ – 12⁰⁰.

- prowadzenie przetwarzania odpadów niezgodnie z niniejszą decyzją lub przepisami z zakresu odpadów skutkować będzie cofnięciem bez odszkodowania niniejszej decyzji,

- wnioskodawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów skierowanych do posiadaczy odpadów, w tym przepisów dotyczących prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów oraz sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów,

- organ dokonujący zezwolenia będzie mógł dokonać wglądu do prowadzonej ewidencji odpadów, a także dokumentów potwierdzających prawidłowość prowadzonej działalności,

- naruszanie warunków niniejszego zezwolenia lub zapisów ustawy o odpadach skutkować będzie wezwaniem do usunięcia naruszeń lub cofnięciem niniejszego zezwolenia.

- eksploatacja zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów ochrony akustycznej. Dla najbliższej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej:

- równoważny poziom dźwięku dla pory dnia nie może przekroczyć 50 dB
- równoważny poziom dźwięku dla pory nocy nie może przekroczyć 40 dB.”

VII. Zmianie ulega załącznik do decyzji Starosty Grodzkiego z dnia 26 stycznia 2016r. nr OS.6233.26.2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Pozostałe warunki decyzji Starosty Grodzkiego nr OS.6233.26.2016 z dnia 26 stycznia 2016r. pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 26 stycznia 2017r. decyzja OS.6233.26.2016 Starosta Grodzki udzielił spółce EKOOGOM sp. z o.o. zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W dniu 29 września 2017r. spółka wystąpiła o zmianę posiadanego zezwolenia. Zmiany miały dotyczyć punkt 2 ww. decyzji – zwiększenie ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w instalacji oraz zwiększenie ilości wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów. Spółka oświadczyła, że nie ulegnie zmianie sposób i miejsca magazynowania odpadów w zakładzie, nie ulegnie również czas pracy zakładu.

Pismami z dnia 10 lipca, 3 sierpnia 2017r. Starosta Grodzki wezwał spółkę do uzupełnienia złożonego wniosku. W dniu 13 lipca, 08 sierpnia, 17 sierpnia 2017r. spółka złożyła wyjaśnienia. W swych pismach spółka wyjaśniła, że w zakładzie wprowadzono zmiany. Które pozwolą na zwiększeniu możliwości przetwarzania odpadów. Tymi zmianami są: wprowadzenie sit o większej średnicy, wykorzystywanie odpadów „czystszych” często już wstępnie przetworzonych, co pozwala na pominięcie niektórych procesów technologicznych (etapy wstępne), wzrost rotacji odpadów na placu – nie zwiększy się ilość odpadów jednocześnie magazynowana na placu.

W dniu 21 sierpnia 2017r. Starosta Grodzki wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o dokonanie zgodnie z art. 41a ustawy o odpadach kontroli zakładu. W dniu 15

września 2017r. WIOS wydał pozytywną opinie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla instalacji, w której prowadzony będzie proces przetwarzania odpadów.

W dniu 21 września 2017r. spółka EKGOM sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o dokonane zmian w ww. decyzji polegających na uwzględnieniu w zmianach do ww. decyzji zmiany technologicznej dotyczącej urządzeń wyciągowo wentylacyjnych, kruszarki do opon (Szreder) znajdujących się poza halą produkcyjną oraz zmianie miejsca magazynowania odpadów o kodzie 150102. Do ww. wniosku dołączono sprawozdanie z badań hałasu nr 73/LL/17-Z, wykonanych w dniu 01 września 2017r. Pomiary zostały wykonane przy budynkach wielorodzinnych na Osiedlu Piaski 3. Pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu w porze dnia, w porze nocy stwierdzono przekroczenia. W piśmie z dnia 26 września 2017r. Starosta Grodziski wskazał, że załączone sprawozdanie z badań hałasu nr 73/LL/17-Z13 lipca 2017r. jednoznacznie nie wskazuje, że eksploatacja urządzeń wyciągowo – wentylacyjnych, kruszarki do opon (Szreder) znajdujących się poza halą produkcyjną nie będzie powodowana negatywnego oddziaływania na środowisko. Organ wskazał również, że w dniu 05 listopada 2013r. do Starosty Grodzkiego wpłynęło pismo mieszkańców ul. Środkowej w m. Grodzisk Wielkopolski dotyczące uciążliwości ze strony zakładu spółki EcoPneum Polska sp. z o.o. sp. k. mieszczącego się przy ul. Rakoniewickiej w m. Grodzisk Wielkopolski. Uciążliwości dotyczyły przede wszystkim hałasu. Przedłożony w dniu 26 maja 2014r. przez spółkę Ecopneum Polska sp. z o.o. sp.k. przegląd ekologiczny jednoznacznie wskazał na uciążliwości – hałas oddziałujący na nieruchomości położone przy ul. Środkowej m.in. nr 8 i nr 10. Mając powyższe na uwadze organ wezwał do złożenia na piśmie wyjaśnień dotyczących:

- wskazania jakie zmiany wprowadzone zostały w zakładzie od 2014r., które mogłyby wyeliminować ponadnormatywny hałas oddziałujący na nieruchomości objęte ochroną akustyczną - m.in. położone przy ul. Środkowej,

- przedłożenia wyników pomiarów hałasu emitowanego do środowiska.

Lokalizacja punktów pomiarowych przy budynku położonym w m. Grodzisk Wielkopolski, ul. Środkowej:

- punkt pomiarowy nr 1 o współrzędnych geograficznych: 52° 12'57.96" długości geograficznej i 016° 21'38.32" szerokości geograficznej, wysokość punktu pomiarowego nad powierzchnią terenu – 5,00m,
- punkt pomiarowy nr 2 o współrzędnych geograficznych: 52° 12'57.78" długości geograficznej i 016° 21'38.34" szerokości geograficznej, wysokość punktu pomiarowego nad powierzchnią terenu – 5,00m. Pomiary muszą zostać wykonane przez akredytowaną jednostkę.

- wskazania terminu wykonania badań lub oświadczenie o niewykonaniu ww. badań hałasu przez spółkę.

Żądane pomiary przedłożono w dniu 24 października 2017r. Pomiary wykonano w dniu 18 października 2017r. w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych przy ul. Środkowej nr 8 i nr 10. Pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu w porze dnia (punkt pomiarowy P1_{LAeq} = 43,6dB; 43,6 dB; 43,4 dB, P2_{LAeq} = 43,4 dB; 43,2 dB; 43,2 dB, P3_{LAeq} = 40,0 dB, przy dopuszczalnym poziomie hałasu 50dB), w porze nocy z uwagi na to, że zakład nie pracuje w nocy od godziny 22.00 do 6.00) nie wykonano pomiarów.

W dniu 25 października 2017r. Starosta Grodziski wystąpił z pismem do WIOS, gdzie wskazał, że 21 września 2017r. ww. spółka wystąpiła z korektą złożonego w dniu 29 czerwca 2017r. wniosku o

dokonanie ww. zmian. Ww. korekta została złożona po kontroli zakładu spółki przeprowadzonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 41a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.) oraz po wydaniu przez WWIOS postanowienia pozytywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla instalacji – postanowienie z dnia 15 września 2017r, nr LDI.703.1.186.2017.IK. W związku z powyższym organ wnioskował o udzielenie informacji, czy po analizie złożonej korekty – pisma ww. spółki z dnia 21 września, 03 października i wyników pomiarów hałasu wykonanych w dniu 18 października 2017r. WWIOS podtrzymuje opinię zawartą w postanowieniu WWIOS z dnia 15 września 2017r. nr LDI.703.1.186.2017.IK.

Pismem z dnia 08 listopada 2017r. WWIOS podtrzymał swoją opinię zawartą w ww. postanowieniu.

W dniu 16 listopada 2017r. spółka przedłożyła „Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla placu składowego” opracowanego w listopadzie 2017r.

W dniu 27 listopada 2017r. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego poinformował, że działki nr 3803/1 i 3803/2, położone w Grodzisku Wlkp. nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wlkp., dz. nr 3803/1 oznaczona jest jako teren zieleni ochronnej, a dz. nr 3803/2 jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Starosta w toku prowadzonego postępowania dokonał analizy zebranych dokumentów w sprawie, a przede wszystkim: ww. opinii WIOS oraz opinii Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, analizy oddziaływania akustycznego instalacji i wymagań ochrony przeciwpożarowej. Organ dokonał również analizy spełnienia przesłanek odmowy wydania zezwolenia wskazanych w art. 46 ustawy o odpadach.

Spółka posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Użytkownik wieczysty działki jako strona postępowania wyraziła zgodę na dokonanie zmian w ww. decyzji.

Biorąc pod uwagę analizę zgromadzonego materiału w sprawie oraz przepisy – Ustawy o odpadach – stwierdzono brak przeszkód w udzieleniu decyzji zmieniającej posiadane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Wnioskodawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów skierowanych do posiadaczy odpadów, w tym przepisów dotyczących prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę skarbową pobrano w wysokości 616,00zł. od wydanego zezwolenia zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1257). Opłatę skarbową uiszczono w dniu 29 września 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim, 58 90630008



0000 0011 1100 0001. Potwierdzenie wpłaty na konto Urzędu Miejskiego Opłatę skarbową pozostawiono w aktach sprawy.

Zap. STAROSTY
Natalia Choraźniak
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. EKOGOM sp. z o.o. ul. Rakoniewicka 38, Grodzisk Wielkopolski
2. Lucyna Barbara Cecuła, ul. Słomińskiego 7, Grodzisk Wielkopolski,
3. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Grodziskiego,
4. Aa.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego,
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper left quadrant of the page.

A horizontal line of faint, illegible text spanning across the middle of the page.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase, located below the horizontal line.

Handwritten text, possibly a name or a short phrase, located in the middle right section of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the bottom center of the page.